

vantail

à rive droite

ferrage3 charnières invisibles

à poserserrure magnetique chrome satiné

poignée sur demande

■ bois massif

■ joint de confort posé sur l'huisserie

■ visserie de pose fournie

pour murs d'épaisseur 72-82 mm

■ kit d'extension disponible



H1 hauteur passage

H2

réservation dans la cloison

à communiquer au plaquiste

jeu de pose inclus BP 8 mm

Н3

hauteur hors tout

L1

largeur passage

L2


réservation dans la cloison à communiquer au plaquiste

jeu de pose inclus BP

2 x 10 mm

L3

largeur hors tout



hauteur etandard

		nauteur standard	
			2042 mm
L4	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3
	614 x 2042	715 x 2090	790 x 2130
	714 x 2042	815 x 2090	890 x 2130
780 😸	814 x 2042	915 x 2090	993 x 2130
	914 x 2042	1015 x 2090	1090 x 2130

▲ à communiquer au plaquiste

hauteur standard

			2102 mm
L4	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3
	614 x 2102	715 x 2150	790 x 2190
	714 x 2102	815 x 2150	890 x 2190
告	814 x 2102	915 x 2150	990 x 2190
	914 x 2102	1015 x 2150	1090 x 2190

▲ à communiquer au plaquiste



780